



APLICADOR PNEUMÁTICO PARA SACHÊ

Manual do usuário



ATENÇÃO! Leia as instruções antes de utilizar o equipamento.



COMO USAR

1




Remova o protetor frontal.

2




Insira o sachê de selante dentro do cilindro.

3



Corte o lacre do sachê do selante.

4



Insira o bico do selante no protetor frontal.

5



Insira o bico já montado no cilindro do aplicador. Na sequência realize o corte do bico com o diâmetro desejado.

6



Acomple o conector de ar comprimido no equipamento, e ajuste a pressão desejada.

7



Após a conexão do ar comprimido, acione o gatilho para iniciar a aplicação.

ESPECIFICAÇÕES

- Alimentação de Ar: 6,3 kg/cm²
- Ruído: 70 dBA
- Consumo de ar: 40 litros/minuto



INTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não aponte este equipamento para pessoas ou animais;
- Utilize máscaras, luvas e óculos (conforme recomendação do fabricante do produto) quando estiver operando o equipamento;
- Verifique a pressão de alimentação do equipamento;
- Não conecte o ar comprimido no equipamento antes de iniciar as aplicações;
- Após a utilização, verifique se não permaneceu selante curado no equipamento;
- Mantenha fora do alcance de crianças.






+55 (47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br

 /grupohard

 /videosgrupohard

 /company/grupo-hard

 /grupo_hard

www.hard.com.br